


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
Ф.И.О. Терновский Олег Александрович
Должность: директор
Дата подписания: 14.01.2026 16:23:52
Уникальный программный ключ:
648b1515f667ea8d06b82d4cef5074293aafa532



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.ПЦ.10.000.М.000734.08.25 от 25.08.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (перечень выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с приложением)

Медицинский кабинет КАМЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ЮРГПУ (НПИ) ИМ. М.И. ПЛАТОВА, 347801, Россия, Ростовская обл., г.Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 6 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА", 346428, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Просвещения, д.132 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный Закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 61.ПЦ.10.000.М.001049.12.16 от 09.12.2016. Экспертное заключение №18.40-01/904 Б от 14.10.2013г филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г.Каменске-Шахтинском, протоколы лабораторных испытаний №1133-Б от 26.09.2013г., №1132-Б от 26.09.2013г. АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г.Каменске-Шахтинском.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3816241





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 61.РЦ.10.000.М.000734.08.25 от 25.08.2025 г.

Виды выполняемых работ, оказываемых услуг:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Вид медицинской помощи - первичная доврачебная медико-санитарная помощь, условия оказания медицинской помощи - амбулаторно:
по сестринскому делу



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0666554